



**א. וולף בע"מ**  
מתקני קיטור וחום חשמליים

## מוסדות



**05**

שולחן לניקוי כתמים

**01**

מחולל קיטור לגיהוץ

**06**

סטימר

**02**

גיהוץ מיני תעשייתי - מיני ובייבי

**07**

מכבשי הדבקה לסימוני כביסה

**03**

יחידות קצה

**08**

קומפרסור ללא שמן

**04**

שולחנות גיהוץ תעשייתיים

# מחוללי קיטור לגיהוץ

**פתרונות מתקדמים ליצרני אופנה, מכבסות, מוסדות, בתי ספר לעיצוב ועוד**

מערכות הקיטור של **א.וולף** בנויות מהרכיבים הטובים ביותר לבקרת לחץ קיטור וטמפרטורה. לכל המערכות אלקטרודות נירוסטה ושסתומי ביטחון בעלי תקן עולמי. המערכות מצוידות בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ומשלבות לוחות חשמליים, המאפשרים להפעיל כל גוף חימום בנפרד. למערכות שלנו יכולת עבודה משתנה בהתאם לצורך, ואפשרות לעבודה חלקית גם בעת הופעת תקלה, עד להגעת טכנאי השירות.

דודי הקיטור של **א.וולף** מיצרים בישראל זה יותר מ-60 שנה ע"י אנשי המקצוע הטובים בישראל ומהמובילים בעולם. המערכות שלנו מותאמות אישית לדרישות הלקוח, עפ"י ההספק, לחץ העבודה, הגודל וכד', וכוללות תמיכה טכנית מלאה באמצעות מוקד טלפוני, שירות טכני, מעבדת שירות ותחזוקה שוטפת.

לכל המערכות שלנו: « חימום מהיר » מד מים – אבטחה והתרעה על מחסור במים « ניקוז נוח » אפשרות למילוי מים אוטומטי « הפעלה נפרדת לכל סט גופי חימום »



מחולל FB/F



דוד "וולף" 15 ליטר



דוד "וולף" 40 ליטר

מחולל FB/F	דוד וולף 40 ליטר	דוד וולף 15 ליטר	דגם
1-2	1-3	1	כמות מנהצים
45/50/100	70/90/120	60/75/105	מידות ברוטו (אורך/רוחב/גובה)
	2.5 BAR		לחץ עבודה
6 עד	3.7-9.3	3.7-9.3	הספק (קילו וואט)
220v / 380v (חד / תלת פאזי)	380v תלת פאזי	220v / 380v (חד / תלת פאזי)	מתח עבודה
איטליה	ישראל		תוצרת

## ה"בייבי" של וולף

**מדליקים בבוקר, מכבים בערב ונהנים מקיטור זמין לאורך כל היום!**

בייבי, המתקן שכבש את מעצבי האופנה, החייטים והתופרים,  
כולל סוליית טפולן לבדים עדינים ולמניעת ברק.

הבייבי האיטלקי של **א.וולף** הוא מגהץ תעשייתי בעל 3 תכונות ההופכות אותו למושלם:

« **זמינות מרבית:** הבייבי תוכנן ויוצר על מנת לפעול כל היום ולהיות זמין בכל רגע. המכל הפנימי של דוד הנירוסטה, על חלקיו השונים, נבנה כך שיוכל לשרת אתכם באמינות ובמקצועיות לאורך שנים.

« **תפעול נוח:** ה"בייבי" מאוד נוח. הוא לא מקובע לצינור מים, הוא נייד על גלגלים והוא מתחבר לשקע חשמל רגיל (חד פאזי). למתקן מערכת ביטחון השומרת על חלקיו במצב "חוסר מים". המערכת מציגה: מקסימום לחץ, לחץ נוכחי, כמות מים נוכחית והתראה על מחסור במים. נפח המכל: 5 ליטרים.

« **תחזוקה פשוטה:** אחת לשבוע, למשך 2 דקות בלבד. הטיפול אינו מצריך פירוק או שימוש בכוח פיזי, אלא ניקוז חם ע"י פתיחת ברז וניקוי תחתית הטפולן (הוראות מצורפת למתקן).



"בייבי"



"מיני בייבי"

"בייבי" BABY	"מיני - בייבי" MINI-BABY	דגם
5 ליטרים	3 ליטרים	תכולת הדוד
2.7 קו"ט/שעה	2.2 קו"ט/שעה	הספק חשמלי
3 BAR		לחץ עבודה
220 וולט, חד-פאזי		מתח עבודה
איטליה		תוצרת



## יחידות קצה לקיטור

### הפתרונות האידיאליים שלנו - עכשיו בידיים שלכם!

את ידיות הקיטור המשווקות על ידי **א.וולף** והמחוברות למתקן הגיהוץ, ניתן להשיג במספר תצורות, בהתאם לכל צורך:

« מגהץ (בכל המשקלים) » ידית קיטור לגיהוץ אנכי (מתאים גם לוילונות)  
 « אקדח קיטור לניקוי כתמים בלחץ » מברשת ניקוי (לשטיחים)  
 « מגהץ צר (לכובעים / פתיחת תפרים) ועוד

לבחירתכם, מספר רב של פתרונות. הדגמים המובילים שלנו:



טרוויל



LK AIR



L1 / L5 / M5



מגהץ צר  
לכובעים / פתיחת תפרים



אקדח קיטור  
להסרת כתמים



ידית ספידית  
לגיהוץ אנכי



איירון מאסטר



לחץ לצפייה בסרטון



דגם	L1 / L5	M5	LK AIR	טרוויל F005	איירון מאסטר	ידית SPEEDY	אקדח קיטור	כובעים / תפרים
יצרן	סטירוטכניקה STIROTECNICA		TREVIL		דו אפא			
משקל (ק"ג)	1600	1750	1520	1300	1800	750	160	1300
הספק (וואט)	900	900	800	800	800	500		600
הערות		מגהץ "כבד"	חדש! מתאים גם לשמאליים			חדש! תחתית מתכת + טפלוני		
תוצרת	איטליה							

## שולחנות גיהוץ תעשייתיים

### פתרונות חדשניים למכבסות, בתי מלון ומוסדות

לשולחן גיהוץ מקצועי השפעה רבה על איכות ונוחות הגיהוץ.

ישנן 3 רמות של שולחן גיהוץ:

« **שולחן ואקום**: בעל מפוח מובנה היוצר יניקה – הקיטור עובר דרך הבד ומייבש אותו

« **שולחן ואקום עם דוד קיטור פנימי**: הדוד מובנה בתוך שולחן הגיהוץ

« **שולחן קיטור מהפלטה**: דוושה נוספת משחררת קיטור מתוך פלטת השולחן, לכל אורכה

\* ניתן להוסיף מסילה להובלת המגהץ ובכך להקל על העומס ביד, ולמנוע את שריפת הבדים או את ריפוד השולחן.



BR/A F/RF



קיטור מהפלטה

BR/A	F/RF	קיטור מהפלטה	דגם
שולחן ואקום	דוד פנימי שולחן ואקום	שולחן קיטור מהפלטה דוד פנימי שולחן ואקום	פונקציות
95/44/151	95/44/151	95/45/174	מידות ברוטו (אורך/רוחב/גובה)
133	133	125	אורך נטו – משטח גיהוץ
2300 – חד פאזי	7200 – תלת פאזי	10,700 – תלת פאזי	הספק (וואט)
	3 BAR	5 BAR יש להשתמש במרכז מים	הערות
	איטליה		תוצרת



## עמדות עבודה לניקוי כתמים

פתרון אל-חלד, עשוי נירוסטה, לשמירה על סביבה נקייה יותר

\* דרוש מדחס אוויר (קומפרסור)



לחץ לצפייה בסרטון



ECO-CAB

שולחן אקולוגי  
השומר על הסביבה ועל המפעיל,  
כולל סנן אוויר



COMPACT

ECO-CAB	COMPACT	דגם
חיבור לקו קיטור מרכזי + אקדח קיטור. 2 שרזולי ניקוי. פילטר אקולוגי לסינון ריח. מיכל סבון מחובר למברשת ניקוי עם לחץ. מנורה אולטרה סגול לזיהוי כתמים.	2 אקדחים קרים לניקוי - (ל 2 מיכלי חומר ניקוי). אקדח אוויר	פונקציות
4-5 BAR	ללא	אפשרות חיבור לקיטור
175/167/60	64/62/32	מידות ברוטו (אורך/רוחב/גובה)
800W (¾ כ"ס)	100W	מנוע ואקום
165 ק"ג	13 ק"ג	משקל (ק"ג)
230V חד פאזי		מתח חשמלי
איטליה		תוצרת



## סטימר – הלהיט שכבש את עולם האופנה!

**הפתרון המהיר, המתקדם והבטוח ביותר לחנויות אופנה, בתי מלון ולכל בית**

את הסטימר של **א.וולף** בטח פגשתם, יותר מפעם אחת, במיטב חנויות האופנה ברחבי הארץ. הוא מהיר עד פי 5 ממגהץ, מיוצר בארה"ב, עשוי אלומיניום יצוק ומאריך לשנים רבות. לסטימר ראש מתכת (ולא פלסטיק) המגהץ את הבד עם הנגיעה הראשונה בו. ראש המתכת מתחמם על ידי האדים, ובניגוד למגהץ, אינו חורך את הבד, גם לא את העדין ביותר.

### לסטימר שלנו 2 יתרונות בולטים:

« **תפעול קל ונוח:** המתקן מוכן לעבודה תוך 2 דקות. כל שצריך לעשות הוא להחליק את ידית הגיהוץ לאורך הבגד (מבפנים, כשהחורים כלפי מעלה) והבגד מתיישר במהירות.

« **תחזוקה בסיסית:** 2 דקות, אחת לחודשיים. יש להפוך את המתקן ולרוקנו לגמרי, לשטוף ולבצע את הפעולה שוב. חובה להשתמש במים מזוקקים בלבד (ניתן להשתמש במים המתנקזים ממצגני האוויר).

**הסטימר בשירות האופנה:** הבגדים המיובאים לישראל עוברים גיהוץ בחו"ל, שוהים במרכז הלוגיסטי ומגיעים לחנויות כשהם מקופלים. הסטימר מיישר את סימני הקיפול ומרענן את הבגד בשניות! זו הסיבה שאת הסטימר שלנו תוכלו לפגוש במבחר רשתות האופנה בישראל: קסטרו, H&M, אמריקן איגל, עונות, סטודיו פאשה, מנגו, גאפ, גאנט, רנואר, סליו, סאקס, גולברי, גולף אנד קו, Forever 21, Factory 54, S-Wear ועוד.

**הסטימר בשירות אורחי המלון:** מלונות רבים בוחרים להעניק ללקוחותיהם חוויית גיהוץ יוקרתית ונעימה יותר בסטימר. הסטימר נוח מאוד וקל לשימוש, ונחשב לבטיחותי ביותר לגיהוץ.

### הסטימר - מוצר בסיסי בכל בית:

רבים סולדים ובצדק מגיהוץ ושולחים את הבגדים לגיהוץ במכבסה, או לובשים בגדים לא מגוהצים. הסטימר מאפשר לגהץ במהירות ובקלות, ולקבל תוצאה מעולה תוך שניות!



לחץ לצפייה בסרטון



J2-M	דגם
220 וולט, חד-פאזי	מתח עבודה
1.3 קו"ט/שעה	הספק חשמלי
ארה"ב	תוצרת





# מכבשים להטבעת סמלים וסימוני כביסה

**פתרונות מתקדמים למעצבים, חנויות לתלבושות ביי"ס, ספורט, מכבסות, מלונות ומוסדות**

המכבשים המשווקים ע"י **א.וולף** מובילים בשוק העולמי בזכות היותם חזקים ואמינים לאורך זמן. הם קלים ונוחים לתפעול, בעלי טיימר דיגיטלי, הסופר לאחור, התראה בגמר העבודה ואיפוס אוטומטי בסיום כל פעולה. מכבשים אלה משמשים להדבקת סובלימציה על בדים, כיסים, שרוולים, חפתים, תיקים, סינרים, תגי שם ועוד.

## היתרונות בפלטת חימום קטנה:

« סגירת/פתיחת מכבש בצורה קלה יותר, ללא שימוש בכוח » מחיר נמוך יותר בזכות גודל הפלטה  
« תופס שטח רצפה קטן יותר » מינימום נגיעה ביד » אחריות לשנה

## לבחירתכם, מספר דגמים:

« **ידני**: פתיחה/סגירה רגילה של המכבש

« **פניאומטי**: פתיחה/סגירה ע"י מדחס אוויר – קל ומהיר יותר.

« **פניאומטי כפול**: בעל קצב עבודה כפול. הדבקת פריט בזמן הכנת הפריט הבא.


« **מגנטי**: להקלה בסגירת המכבש ולפתיחה אוטומטית, ללא כל מאמץ וללא צורך במדחס אוויר.



MCM פניאומטי



MCM פניאומטי כפול



MCM ידני



מיקום המגנט



לחץ לצפייה בסרטון



סטאלס חצי אוטומטי



היקס ידני

דגם	MCM פניאומטי כפול	MCM פניאומטי	MCM ידני – רגיל	HIX ידני – רגיל	סטאלס חצי אוטומטי – מגנטי
גודל פלטה (ס"מ)	15*15	15*15	15*15	15.8*9.5	15*15
משקל (ק"ג)	25	14	9	12	14
מתח עבודה הספק חשמלי	220V / 900W	220V / 900W	220V / 900W	וולט 220 (וואט/אמפר) 2.5/430	וולט 220 (וואט/אמפר) 1.5/360
הערות	יש צורך בקומפרסור	יש צורך בקומפרסור		<b>חדש! מסך מגע</b>	מד דיגיטלי גם לעוצמת לחץ הסגירה!
תוצרת	סין				ארה"ב





## מדחס אוויר שקט, ללא שמן!

הפתרון מתקדם לעסק - קומפרסור במינימום תקלות ובתחזוקה אפסית

**א.וולף** מזמינה אתכם להיפרד ממדחסי האוויר הישנים ולהתקדם לקומפרסור ללא שמן. בניגוד למדחסים הרגילים, בהם רוב התקלות נובעות ממחסור בשמן, במתקן זה פשוט אין צורך בשמן וכך נמנעות רוב התקלות. כל הדרוש לצורך התחזוקה השוטפת הן פעולות מניעה פשוטות: ניקוז מים וניקוי פילטר האוויר בלבד.



**נתוני המדחס השקט שלנו:**

1 כ"ס, 0.75KW

**מהירות:** 1380 סל"ד

**הספק מרבי:** 165 ליטר לדקה

**לחץ עבודה:** מקסימלי

**נפח מיכל:** 24 ליטר

**משקל:** 32 ק"ג

**מידות (ס"מ):** אורך 42 / רוחב 41 / גובה 66

אחריות לשנה

תוצרת סין